

시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호 : 22-CC0052 페이지 (1) / (총 3) 측정 일자 : 2022. 12. 28.
 의뢰자 : ㈜더이앤씨 분석 일자 : 2022. 12. 28.
 주소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25 분석연구원 :

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-1	부지경계선	wonLab sampling pump	9.517	270	22.930	0.0034	-	미만
A-2	부지경계선	wonLab sampling pump	9.522	270	31.847	0.0048	-	미만
A-3	부지경계선	wonLab sampling pump	9.520	270	29.299	0.0044	-	미만
A-4	부지경계선	wonLab sampling pump	9.523	270	28.025	0.0042	-	미만
A-5	위생설비	wonLab sampling pump	9.516	50	9.023	0.0073	-	미만
A-7	작업장주변	wonLab sampling pump	9.522	135	20.382	0.0061	-	미만
A-9-1	폐기물반출구	wonLab sampling pump	9.522	50	9.554	0.0077	-	미만
A-9-2	폐기물반출구	wonLab sampling pump	9.521	50	9.554	0.0077	-	미만

★ 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) × 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 12월 28일

(주) 알 파 석 면 연 구



시 험 성 적 서

TEST REPORT

성 적 서 번 호 : 22-CC0052 페이지 (2) / (총 3) 측 정 일 자 : 2022. 12. 29.
 의 회 자 : ㈜더이앤씨 분 석 일 자 : 2022. 12. 29.
 주 소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25 분석연구원 :

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	성유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-10-1	폐기물보관지점	wonLab sampling pump	9.515	50	-	-	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonLab sampling pump	9.515	50	1.062	0.0009	-	미만

★★ 측정농도(개/cm³) = {성유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²

1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기함.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 12월 29일

(주) 알 파 석 면 연 구



시 험 성 적 서

TEST REPORT

성 적 서 번 호 : 22-CC0052 페이지 (3) / (총 3) 측 정 일 자 : 2022. 12. 30.
 의 회 자 : ㈜더이앤씨 분 석 일 자 : 2022. 12. 30.
 주 소 : 전주시 덕진구 신복천변로 25 분석연구원 :

- 측정 결과 -

시료 번호	측정지점	측정 장비	유량 (L/min)	측정 시간 (min)	섬유밀도 (개/mm ²)	측정농도 (기준:0.0 1개/cm ³)	검출석면 종류	초과 여부
A-10-1	폐기물보관지점	wonLab sampling pump	9.519	50	0.531	0.0004	-	미만
A-10-2	폐기물보관지점	wonLab sampling pump	9.517	50	-	-	-	미만

★★ 측정농도(개/cm³) = {섬유밀도(개/mm²) x 채취면적(mm²)} / 포집량(L), 채취면적 = 385mm²


1. 이 성적서는 (주)알파석면연구소의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금함.
2. 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.
3. 연구원의 허가 없이 재발행 될 수 없음.
4. 시료 채취 지점 법적 근거 참조.

2022년 12월 30일

(주) 알 파 석 면 연 구






별첨 1-1. 측정 위치도(12월 28일)



별첨1-2~3. 측정 위치도(12월 29일 ~ 12월 30일, 폐기물보관지점)



별첨2-1. 측정 사진

측 정 사 진			
			
부지경계선1(전)		부지경계선1(후)	
시작	09:00	종료	13:30
			
부지경계선3(전)		부지경계선3(후)	
시작	09:07	종료	13:37
			
위생설비(전)		위생설비(후)	
시작	09:20	종료	10:10
			
폐기물반출구1(전)		폐기물반출구1(후)	
시작	09:40	종료	10:30
			
폐기물반출구2(전)		폐기물반출구2(후)	
시작	10:00	종료	10:50

별첨2-2. 측정 사진

측 정 사 진							
							
폐기물보관지점1(전)		폐기물보관지점1(후)		폐기물보관지점2(전)		폐기물보관지점2(후)	
시작	10:00	종료	10:50	시작	10:00	종료	10:50

별첨2-3. 측정 사진

측 정 사 진							
							
폐기물보관지점1(전)		폐기물보관지점1(후)		폐기물보관지점2(전)		폐기물보관지점2(후)	
시작	08:00	종료	08:50	시작	08:00	종료	08:50