

1. 측정 결과 - 2020. 07. 07.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 5대	#1	부지경계선1	10.150	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.120	240	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	10.055	240	0.0018	이하
	#4	부지경계선4	10.065	240	0.0016	이하
	#5	작업장주변	10.085	120	0.0036	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 08.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 5대	#1	부지경계선1	10.015	240	0.0018	이하
	#2	부지경계선2	10.060	240	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	10.090	240	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	10.015	240	0.0018	이하
	#5	작업장주변	10.130	120	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 09.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 8대	#1	부지경계선1	10.145	240	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.055	240	0.0008	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.075	240	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.045	240	0.0010	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.048	40	0.0041	이하
	#6	작업장주변	10.043	120	0.0033	이하
	#7	폐기물반출구1	10.038	40	0.0037	이하
	#8	폐기물반출구2	10.033	40	0.0033	이하
	#9	음압기공기배출구1	10.045	40	0.0049	이하
	#10	음압기공기배출구2	10.075	40	0.0053	이하
	#11	음압기공기배출구3	10.120	40	0.0044	이하
	#12	음압기공기배출구4	10.054	40	0.0049	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 10.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	10.033	240	0.0004	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.045	240	0.0006	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.075	240	0.0010	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.045	240	0.0008	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.120	40	0.0040	이하
	#6	작업장주변1	10.054	120	0.0033	이하
	#7	작업장주변2	10.038	120	0.0041	이하
	#8	폐기물반출구	10.033	40	0.0045	이하
	#9	음압기공기배출구1	10.045	40	0.0057	이하
	#10	음압기공기배출구2	10.048	40	0.0049	이하
	#11	음압기공기배출구3	10.043	40	0.0045	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 11.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 8대	#1	부지경계선1	10.061	240	0.0008	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.090	240	0.0006	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.035	240	0.0010	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.060	240	0.0012	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.065	40	0.0041	이하
	#6	작업장주변1	10.115	120	0.0032	이하
	#7	작업장주변2	10.075	120	0.0041	이하
	#8	폐기물반출구	10.036	40	0.0045	이하
	#9	음압기공기배출구1	10.085	40	0.0049	이하
	#10	음압기공기배출구2	10.048	40	0.0045	이하
	#11	음압기공기배출구3	10.075	40	0.0049	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 12.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 8대	#1	부지경계선1	10.075	240	0.0004	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.036	240	0.0006	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.085	240	0.0010	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.060	240	0.0006	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.065	40	0.0041	미만
	#6	작업장주변1	10.115	120	0.0032	미만
	#7	작업장주변2	10.061	120	0.0037	미만
	#8	폐기물반출구	10.090	40	0.0045	미만
	#9	음압기공기배출구1	10.035	40	0.0024	검출한계 미만
	#10	음압기공기배출구2	10.048	40	0.0016	검출한계 미만
	#11	음압기공기배출구3	10.170	40	0.0020	검출한계 미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 13.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	우천으로 측정불가			
	#2	부지경계선2				
	#3	부지경계선3				
	#4	부지경계선4				
	#5	위생설비입구	10.085	40	0.0036	미만
	#6	작업장주변1	10.025	120	0.0033	미만
	#7	작업장주변2	10.065	120	0.0037	미만
	#8	폐기물반출구	10.135	40	0.0044	미만
	#9	음압기공기배출구1	10.155	40	0.0008	검출한계 미만
	#10	음압기공기배출구2	10.085	40	0.0020	검출한계 미만
	#11	음압기공기배출구3	10.085	40	0.0016	검출한계 미만
	#12	음압기공기배출구4	10.090	40	0.0020	검출한계 미만
	#13	음압기공기배출구5	10.035	40	0.0012	검출한계 미만
	#14	음압기공기배출구6	10.063	40	0.0016	검출한계 미만
	#15	음압기공기배출구7	10.070	40	0.0020	검출한계 미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 14.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	10.165	240	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.130	240	0.0012	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.025	240	0.0014	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.125	240	0.0008	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.150	40	0.0036	이하
	#6	작업장주변1	10.050	120	0.0033	이하
	#7	작업장주변2	10.140	40	0.0032	이하
	#8	폐기물반출구	10.065	40	0.0041	이하
	#9	음압기공기배출구1	10.080	40	0.0024	검출한계 미만
	#10	음압기공기배출구2	10.110	40	0.0028	검출한계 미만
	#11	음압기공기배출구3	10.035	40	0.0024	검출한계 미만
	#12	음압기공기배출구4	10.015	40	0.0020	검출한계 미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 15.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 9대	#1	부지경계선1	10.025	240	0.0014	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.065	240	0.0010	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.135	240	0.0008	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.155	240	0.0012	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.085	40	0.0041	이하
	#6	작업장주변1	10.050	120	0.0037	이하
	#7	작업장주변2	10.165	120	0.0040	이하
	#8	폐기물반출구	10.130	40	0.0032	이하
	#9	음압기공기배출구1	10.025	40	0.0033	이하
	#10	음압기공기배출구2	10.110	40	0.0032	이하
	#11	음압기공기배출구3	10.135	40	0.0024	검출한계 미만
	#12	음압기공기배출구4	10.070	40	0.0028	검출한계 미만

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 16.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 8대	#1	부지경계선1	10.120	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.070	240	0.0018	이하
	#3	부지경계선3	10.125	240	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	10.105	240	0.0020	이하
	#5	위생설비입구	10.110	40	0.0036	이하
	#6	작업장주변1	10.040	120	0.0041	이하
	#7	작업장주변2	10.105	120	0.0032	이하
	#8	폐기물반출구	10.105	40	0.0032	이하
	#9	음압기공기배출구1	10.035	40	0.0049	이하
	#10	음압기공기배출구2	10.145	40	0.0056	이하
	#11	음압기공기배출구3	10.125	40	0.0052	이하
	#12	음압기공기배출구4	10.080	40	0.0045	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 17.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 6대	#1	부지경계선1	10.080	240	0.0018	이하
	#2	부지경계선2	10.095	240	0.0020	이하
	#3	부지경계선3	10.125	240	0.0020	이하
	#4	부지경계선4	10.030	240	0.0016	이하
	#5	위생설비입구	10.105	40	0.0036	이하
	#6	작업장주변1	10.055	120	0.0033	이하
	#7	작업장주변2	10.105	120	0.0036	이하
	#8	작업장주변3	10.100	120	0.0032	이하
	#9	폐기물보관지점1	10.035	40	0.0041	이하
	#10	폐기물보관지점2	10.095	40	0.0040	이하
	#11.	폐기물보관지점3	10.075	40	0.0032	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 18.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 9대	#1	부지경계선1	10.115	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.115	240	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	10.075	240	0.0018	이하
	#4	부지경계선4	10.080	240	0.0020	이하
	#5	위생설비입구	10.080	40	0.0036	이하
	#6	음압기공기배출구	10.030	40	0.0053	이하
	#7	폐기물반출구	10.065	40	0.0041	이하
	#8	폐기물보관지점1	10.145	40	0.0032	이하
	#9	폐기물보관지점2	10.065	40	0.0037	이하
	#10	폐기물보관지점3	10.115	40	0.0040	이하
	#11	폐기물보관지점4	10.090	40	0.0036	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

1. 측정 결과 - 2020. 07. 19.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 2대	#1	폐기물보관지점1	10.07	40	0.0041	이하
	#2	폐기물보관지점2	10.08	40	0.0036	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하