

분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 10			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 천잠로 313						
시료수량	4개			채취일시		2023. 01. 10	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-10#1	부지경계선㉠	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-10#2	LX-40A	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-10#3	부지경계선㉢	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-10#4	LX-40A	SARA-5100	10	240	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 10

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 11			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 천잠로 313						
시료수량	13개			채취일시		2023. 01. 11	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-11#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-11#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-11#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-11#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-11#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-11#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-11#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-11#8	음압기공기반출구③	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-11#9	음압기공기반출구④	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-11#10	음압기공기반출구⑤	LX-40A	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-11#11	음압기공기반출구⑥	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-11#12	작업장 외	LX-40A	10	120	N	-	-
ds01-11#13	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 11

(유) 돌 숨 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 12			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 천암로 313						
시료수량	12개			채취일시		2023. 01. 12	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-12#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-12#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-12#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-12#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-12#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	N	-	-
ds01-12#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-12#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-12#8	음압기공기반출구③	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-12#9	음압기공기반출구④	LX-40A	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-12#10	음압기공기반출구⑤	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-12#11	작업장 외	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds01-12#12	폐기물반출구	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 12

(유) 돌 숨 석 면 연 구



#

분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 14			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 천장로 313						
시료수량	14개			채취일시		2023. 01. 14	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-14#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-14#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-14#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-14#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-14#5	위생설비입구①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-14#6	위생설비입구②	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds01-14#7	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-14#8	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-14#9	음압기공기반출구③	LX-40A	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-14#10	음압기공기반출구④	LX-40A	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-14#11	음압기공기반출구⑤	LX-40A	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-14#12	작업장 외	SARA-5100	10	120	N	-	-
ds01-14#13	폐기물반출구①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-14#14	폐기물반출구②	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 14

(유) 돌 솜 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 15			의뢰항목	대기중 석면농도 분석		
현장주소	전주시 완산구 천장로 313						
시료수량	15개			채취일시		2023. 01. 15	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-15#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-15#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	0.001	백석면	기준치미만
ds01-15#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-15#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-15#5	위생설비입구①	SARA-5100	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-15#6	위생설비입구②	LX-40A	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-15#7	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-15#8	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-15#9	음압기공기반출구③	SARA-5100	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-15#10	음압기공기반출구④	LX-40A	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-15#11	음압기공기반출구⑤	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-15#12	음압기공기반출구⑥	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-15#13	작업장 외	SARA-5100	10	120	0.001	백석면	기준치미만
ds01-15#14	폐기물반출구①	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-15#15	폐기물반출구②	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 15

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 16			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 천잠로 313						
시료수량	11개			채취일시		2023. 01. 16	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-16#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-16#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-16#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-16#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-16#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-16#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-16#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	40	N	-	-
ds01-16#8	음압기공기반출구③	LX-40A	10	40	0.001	백석면	기준치미만
ds01-16#9	음압기공기반출구④	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-16#10	작업장 외	SARA-5100	10	120	0.001	백석면	기준치미만
ds01-16#11	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 16

(유) 돌 숨 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 17			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	전주시 완산구 천장로 313						
시료수량	11개			채취일시		2023. 01. 17	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-17#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-17#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-17#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-17#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-17#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-17#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-17#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-17#8	음압기공기반출구③	LX-40A	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-17#9	음압기공기반출구④	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds01-17#10	작업장 외	SARA-5100	10	120	N	-	-
ds01-17#11	폐기물반출구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 17

(유) 돌 솜 석 면 연 구



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 18			의뢰항목	대기중 석면농도 분석		
현장주소	전주시 완산구 천장로 313						
시료수량	2개			채취일시		2023. 01. 18	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/cm³)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-18#1	폐기물보관장소①	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-18#2	폐기물보관장소②	SARA-5100	10	40	N	-	-

- * 노출기준 : 0.01 개/cm³
- * 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.
- * 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 18

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소



분 석 결 과 서

의뢰날짜	2023. 01. 19			의뢰항목	대기중 석면농도 분석		
현장주소	전주시 완산구 천장로 313						
시료수량	2개			채취일시		2023. 01. 19	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎥)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-19#1	폐기물보관장소①	LX-40A	10	40	N	-	-
ds01-19#2	폐기물보관장소②	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎥

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2023. 01. 19

(유) 돌 숨 석 면 연 구 소

